

vu le 11 avril 1790.



n. 75!

Mémoire Sur les accouchemens
concourant à la médaille fondée par
Monsieur De Vermont Conseiller d'Etat,
accoucheur de la Reine &c. &c.

par M. Macaire fils
Chirurgien à Genève



Il fit d'abord mal, puis bien,
Suis enfin il n'y manqua rien.

L'aurois grand tort je le sens de me flatter d'obtenir
par ce petit nombre d'observations un honneur qui
n'est réservé qu'aux grands talens, d'autant plus
que la majeure partie de ces observations ne sont
point de moi, mais de mon père que 30 ans
d'une pratique constamment heureuse ont fait
célèbre accoucheur; c'est bien plus pour satisfaire
mon cœur en rendant hommage aux lumières de ce
bon père, c'est dans l'espoir d'être utile que je
prends la plume.

Le temps me défend les longueurs, je n'oserai
d'ailleurs m'en permettre, par introduction je dirai
quelques mots sur le toucher. — Il est très important,
c'est la boussole de l'accoucheur, c'est

A R C 27 d 60

c'est à la perfection plus ou moins grande de ce Sans
qu'il doit Ses Succès, c'est d'après lui (les connoissances
théoriques acquises) qu'il juge de la position de la matrice,
de celle de l'enfant, qu'il tire Son pronostic, qu'il sait
S'il doit confier le travail à la Nature, S'il faut agir
& comment; Si enfin l'état des choses ne demande que
des conseils, comme de faire prendre à la femme différentes
positions qui favorisent les efforts de la Nature, & Sans
lesquelles l'Accouchement ne se terminera qu'avec beau-
coup plus de temps & de douleurs. Cependant Monsieur
Baudeloque dont j'ai l'honneur d'être élève, dit au para-
graphe 1072 de Son Ouvrage. Nous ne voyons pas l'utili-
té de ces positions bizarres & incommodes que quelques
accoucheurs ont conseillé de faire prendre à la femme
dans ce moment, comme de la faire placer sur les coudes
& sur les genoux. &c.

Plusieurs fois mon Père a eu lieu de reconnoître l'utilité
de cette position, un accouchement que j'ai fait dernie-
rement m'en a convaincu: les quatre premières observa-
tions qui sont l'occasion de ce petit Mémoire, m'ont paru
autoriser l'attitude dont nous parlons. C'est avec
tout le respect & la reconnaissance possibles envers
Monsieur Baudeloque dont je regarde d'ailleurs les
préceptes comme des loix, que j'ose les présenter à
l'illustre Académie dont il est Membre.

1^{re} Observation.

au mois d'août
1777.

Mon Père fut appelé auprès d'une jeune Dame au travail de son premier enfant, par un confrère de réputation, qui lui dit que les meilleurs docteurs n'avoient pu engager la tête dans le petit bassin, malgré les diverses tentatives qu'il avoit fait pour l'y amener, soit avec le levier de Roderer, soit au moyen du forceps, se trouvant retenue antérieurement par le bord supérieur du pubis, & postérieurement par le corps de la dernière vertèbre lombaire & l'os Sacrum qui trop saillant rétrécissoit le détroit supérieur du bassin; d'après cette opinion il vouloit ~~faire~~ vuider le crâne & attirer ensuite cette tête sans cervelle avec un crochet, très persuadé que l'enfant étoit mort victime de ses violents efforts. Mon Père rassura par le toucher que l'enfant présentait la face, le menton appuyé contre le corps du Sacrum, & le front sur le bord supérieur du pubis; il trouva le bassin de grandeur ordinaire: Sur cette situation il décida que le corps de l'enfant feroit l'office d'un levier bien plus puissant & bien moins dangereux.



dangereux que tout autre; en conséquence il fit
placer la femme sur ses genoux & sur ses coudes;
dès la Seconde douleur éprouvée dans cette attitude
elle appella & dit, le voici: en effet la tête passoit;
comme l'enfant donna quelques signes de vie, mon
père laissa couler un peu de sang par le cordon, pour
remédier aux contusions ou autres marques de violence
faites par le levier ou le forceps. Cet enfant jouit
actuellement d'une santé parfaite.

2^{eme} Observation.

Une Dame âgée d'environ 35 ans au travail
pour la 3^{eme} fois fit demander mon père par le
conseil de la Sage femme. La tête de l'enfant quoi-
que dans le petit bassin n'avançoit pas, elle
avoit une situation oblique & présentait le
parietal gauche; mon père la redressa en partie
avec une des branches du forceps, y joignit la
seconde, & termina tout de suite l'accouchement.

Tres contente de ce que mon père avoit mit fin
à ses angoisses, cette Dame se promit bien de
ne s'adresser ~~absolument~~ ^{en pareille occurrence} qu'à lui. Le cas arri-
vant, elle le fit appeller avec injonction de ne
pas

oublier son forceps : à son arrivée les eaux s'écoulèrent ; la femme lui dit que toutes ses douleurs se terminoient comme si l'enfant vouloit passer par la vessie urinaire, & mon père s'aperçut en effet par le toucher, soit avant soit pendant la douleur, que le front de l'enfant appuyoit fortement contre le pubis, & que tous ses efforts se perdoient là : elle insistoit sur ce que mon père l'accouchât avec le forceps, mais il s'y refusa & lui promit qu'elle accoucherait bientôt si abandonnant son fauteuil elle vouloit venir s'appuyer des coudes sur le bord du lit ; le mouvement de bascule du corps de l'enfant déterminé par cette position dégagèa la tête, & la fit si bien plonger dans le petit bassin, qu'une douleur qui survint l'instant d'après ne donna pas le temps de mettre la femme dans son lit, & fit qu'elle accoucha dans cette attitude.



3^{ème} Observation

Une autre Dame dans des circonstances à peu près semblables à celles de l'observation précédente, mais moins docile, ne se décida qu'après une heure de travail inutile à se mettre dans la situation d'écrite, & l'accouchement se termina tout aussi promptement.

4^{ème} Observation

Le 19^{février} Je fus appelé en l'absence de mon père auprès d'une
de cette année Dame de 30 ans au travail de son premier enfant ; la
Sage-femme

me soit avoir attendu inutilement depuis 18 heures dans
le petit bassin la tête de l'enfant qui selon son expression
venoit a chaque douleur S'étourdir contre les pubis. Je
reconnus par le toucher que la face se présentait de ma-
nière que le front plus bas que le menton appuyoit de
la partie supérieure contre le pubis. Les succès que mon
père avoit obtenu dans ce cas par la position mention-
née dans la première observation, me suggérèrent de
la faire prendre a la femme; le corps de l'enfant porté
ainsi contre le ventre de la mère, fit glisser par son
poids la tête le long de la partie postérieure sur
les pubis: l'accouchement s'opéra peu après dans
le moment ou la Sage-femme venoit me mettre
en main mon forceps qu'elle avoit chauffé &
graissé, ne doutant point dans ce cas de la
nécessité.

Le recueil des observations intéressantes que mon
père a puise dans la pratique me permettroit
d'augmenter beaucoup le nombre de celles ci
dessus qui ont pour objet la position sur les
coudes & sur les genoux ou simplement sur les
coudes, mais comme les observations restantes disent
a peu-près les mêmes choses je me bornerai a ces
quatre.

5^{ème} Observation.

5^{ème} Observation qui prouve l'utilité d'une position raisonnée dans le cas d'obliquité de matrice.

Mon père fut prié de donner des conseils à une Sage-femme qui étoit auprès d'une Dame en travail depuis deux jours: elle lui dit que ses douleurs étoient faibles & qu'il n'y avoit pas encore de préparation de la part de l'orifice utérin. Mon père s'assura par le toucher que la Sage-femme se trompoit, que l'orifice étoit dilaté de la grandeur d'un écu de six liasses, mais engorgé & si oblique qu'il répondoit à la cavité cotiloïde gauche: il saigna la femme & la fit mettre sur le même côté gauche, le persuadant que le poids de l'enfant entraineroit l'orifice: on fit promettre à mon père de revoir cette Dame; deux heures après il la trouva ^{dans l'ang. sup.} délivrée & seblanchie; elle lui dit de voir son bien être au changement de position, que ses angoisses avoient disparues peu après pour faire place à des douleurs qui plus longues mais moins pénibles ranimèrent son courage & opérèrent son accouchement.



6^{ème} Observation

6^{eme} Observation

sur l'utilité du bain dans le cas de rigidité
ou de peu de dilatation du col de l'utérus.

Le 26^{eme}
Juin 1770.

On appella mon père auprès d'une jeune Dame
très irritabile en travail d'un premier enfant:
Son excessive mobilité ne lui permettoit pas de
rester deux minutes à la même place; cependant
point d'élévation dans le poulx qui étoit au contraire
petit & concentré, le col utérin très épais & rigide
ouvert seulement de la grandeur d'une pièce de
12 sols. Comme cette femme avoit éprouvé pendant
la grossesse (au terme de laquelle elle se trouvoit)
quelques maux de nerfs, mon père lui prescrivit
une potion antispasmodique dont elle devoit pren-
dre une cuillerée toutes les demi-heures. N'obte-
nant point d'amélioration par ce remède quoique
donné à assez haute dose, la dilatation restant la
même, mon père conseilla un bain domestique:
les parens fort étonnés de la proposition sembloient
vouloir s'y refuser en lui alléguant que jamais
on avoit fait usage d'un pareil moyen dans un
accouchement. Sachant qu'ils avoient une grande

confiance en leur Médecin, Docteur Regent de
la faculté de Paris, mon père le proposa, il fut
demandé: il ordonna de sciteler la portion & de
préparer le bain, lequel quoique sans exemple
alors pour ce cas dans notre Cité, pouvoit être très
salutaire, & assurément sans danger; mon père
craignoit seulement que cette Dame dont le systé-
me nerveux étoit très exalté, ne put résister dans
le bain, cependant soit au commencement effort
sur elle-même, soit ensuite l'effet du bain, elle
y demeura assez long-temps pour faire changer
les douleurs, l'orifice s'étoit évincé & la dila-
tation se portoit à ^{la grandeur} celle d'un œuf de six livres.
Le travail continua par gradation, en sorte qu'au
bout de douze heures la dilatation étoit suffisante
pour livrer passage à l'enfant dont la tête étoit
dans le petit bassin; à cette époque les douleurs
s'étant ralenties par épuisement, cette Dame
demanda le forceps dont mon père se servoit
ne voyant dans son usage actuel aucun incon-
vénient ni pour elle ni pour son enfant.



seconde Observation

7^{eme} Observation

Sur un accouchement dans lequel l'enfant
présentoit le bras.

Mon père fut sollicité de se transporter dans un bourg
voisin pour y donner des secours a une paysanne,
dont l'enfant présentoit le bras gauche, que la prêtre
due accoucheuse du lieu avoit tirailé, se persuadant
qu'elle opereroit ainsi l'accouchement, & qu'elle n'a-
bandonna que parce que les assistans ^{deja} sy forcèrent:
plusieurs heures s'étoient écoulées depuis la sortie
des eaux, le bras étoit fort tumefié de même que
la vulve: mon père jugea par là que l'accouche-
ment seroit très laborieux: la main droite bien
graisée, il s'aperçut qu'il ne pourroit l'insinuer
qu'en glissant le ponce sur la poitrine, & les 4 doigts
sur l'omoplate de l'enfant, en les allongeant même
sur la tête: cette supination étant gênante, il fit
placer la femme sur le côté droit, en lui recom-
mandant de ne pas pousser en bas: cette situation
lui permit d'avancer sa main en déchirant une
convexité qui s'accommoda a la concavité ovoïde de
la matrice, de placer l'aisselle de l'enfant entre son
ponce & son index, & de refouler par là du petit
bassin dans le grand le thorax. & la tête qu'il accom-
-pagnoit

espagnoloit du bout de ses doigts: cet intervalle qui s'élève
entre le pouce & l'index, en formant une espèce de
fourche, présente un moyen qui remplit avec bien
plus de certitude & sans aucun inconvénient le
but de la bequille proposée par Burton Auteur
Anglais: ayant tourné l'enfant il fut facile à
mon Père de couler sa main le long de la paroi
postérieure du tronc, de saisir les pieds & de termi-
ner à sa satisfaction l'accouchement en mé-
nageant la vie de l'enfant.

8^{me} Observation, Sur une position fâcheuse,
l'enfant ayant passé sa tête entre les jambes.



La femme d'un journalier Maçon, âgée de 30 ans,
d'une constitution très robuste, appella à Son Secours
une accoucheuse qui s'apercevant à l'évacuation des
eaux, que l'enfant encore dans le grand bassin présentait
la tête & les pieds, fit demander un Maître en Chirurgie
de cette Ville, correspondant de l'Académie Royale; il
trouva que cet enfant dans une attitude aussi forcée avait
perdu son méconium & la vie: les pieds étant faciles
à saisir, il crut terminer assez promptement cet accou-
chement; mais qu'elle fut sa surprise d'y trouver une
résistance qu'il ne put surmonter: épuisé de fatigue,
il demanda un Second qui ne fut pas plus heureux,
ses efforts d'un troisième demeurèrent de même sans fruit;
alors

alors mon père fut appelé; instruit de ce qui s'étoit
passé, il s'occupa à découvrir la cause de cette résistance;
pour cet effet, il fit placer la femme sur le côté droit, &
parvint en repoussant un peu l'enfant à insinuer ses
doigts le long du sacrum, & par là il s'assura que la
tête avoit passé entre les cuisses, le menton appuyant
contre le périnée. Cette position bien reconnue mon père
délia le nœud que ses confrères avoient serré davantage
en tirant sur les pieds; il écarta autant que possible
les cuisses, & repoussa le menton; la tête dégagée, il ^{rapprocha} ~~se rapprocha~~
les deux pieds & les plaçant l'un entre l'index & le médius,
l'autre entre ce dernier doigt & l'annulaire, il les amena
au dehors & termina cet accouchement. Nous ne connois-
sons aucun exemple de cette position: il est à présumer
que mon père n'auroit pas terminé cet accouchement
avec autant de facilité s'il eût été appelé le premier,
les efforts involontaires de la femme & la contraction
de la matrice dont la force est proportionnée à celle
de l'individu, y auroient apporté des obstacles, mais
les violences faites par ses confrères ayant diminué
ou anéanti l'effortabilité actuelle de l'utérus favorisèrent
l'accouchement.

9^{me} Observation, Sur un accouchement très
laborieux par la grosseur extraordinaire de l'enfant.

Le 15^{me} Jan. Une femme âgée de 44 ans, très vigoureuse, excessivement
= vier dernier septième, qui n'étoit vue deux fois mère, & dont les accouchement
= mena

2^e pour les-
quels on la
saigna plu-
sieurs fois.

fort laborieux n'avoient pu se terminer que par le
forceps, me fit appeler par le conseil de la Sage femme
le 15^{eme} Janvier dernier; 13 ans s'étoient écoulés depuis
la dernière couche. Il se manifesta successivement
durant les 3 derniers mois de la grossesse plusieurs
accidens comme indigestions, vomissemens, difficultés
de respirer, vertiges, palpitations &c. Je trouvai cette
femme en proie à des douleurs infinies qui se sou-
tenoient depuis 20 heures, les eaux étoient écoulées,
l'enfant encore dans le grand bassin présentoit la
tête; je le jugeai mort dans les violentes contractions
de la matrice, j'avois raison, il ne paroissoit point
qu'il se fit de sa part des efforts capables d'aider sa
Sortie; regrettant d'employer le forceps, j'attendois
une douleur favorable, j'essayai différentes attitudes;
l'utérus se contracte en effet & cette contraction est
suivie d'un ruissseau de sang: je vis alors que pour
sauver cette femme il falloit l'accoucher: j'introduisis
mon forceps que j'appliquai non sans difficulté sur
les côtés de la tête, je fis des efforts petits d'abord,
que j'augmentai par gradation; j'accompagnai ces
efforts de ~~petits~~ mouvemens latéraux: cependant j'éprouvai
une terrible résistance; la perte devenant encore plus
considérable, je réunis toutes mes forces pour extraire cet
enfant; je n'amenois que mon forceps; j'avois obtenu pour-
tant un léger avancement, je réappliquois mes fers
& fis de nouveaux efforts en arc-boutant mon pied contre
le lit; la tête sortit enfin, l'allée des épaules fut aussi très
pénible



prénible; l'enfant qui étoit mort ainsi que je l'avois
précédemment, portoit une face apoplectique, une large échimose
couvroit son corps; il pesoit dix & sept livres & un
quart poids de 18 onces. après l'extraction d'un placen-
ta très volumineux & presque entièrement détaché, l'hé-
morrhagie s'arrêta spontanément, il n'y eut plus que
le dégorgeement ordinaire. Malgré la grosseur excessive de l'en-
fant, malgré la perte considérable, malgré l'âge, la répletion,
le long temps écoulé depuis la dernière couche de cette femme,
elle s'est rétablie aussi promptement que si aucune de
ces circonstances défavorables n'avoit eu lieu.

Le temps ne me permet pas de rendre ce Mémoire
plus long, ^{combien} je m'estimerai heureux si les observa-
tions ^{véridiques} qu'il contient pourroient un peu contribuer
aux progrès de l'art des accouchemens, rendre hommage
aux lumières de mon père & annoncer l'ardent desir
que j'ai d'être utile. Je trouve dans les observa-
tions de mon père bien des faits intéressants sur les
cas d'adhérence & de détachement du délivre & sur les
pertes ^{de sang} utérines; Si la Savante Académie à laquelle
j'ose offrir ce Mémoire vouloit me croire par lui &
capable de cette utilité que je recherche à ses yeux,
je m'enthousiasmerai à les lui communiquer.

Mon père ayant négligé d'écrire les dates
de la plupart de ses observations, je me
vois dans l'impossibilité de les produire;
Sa mémoire ne lui fournit là dessus que des
à peu près.



[Faint, illegible handwriting]

25